Non abbiamo inuentato nulla abbiamo imparato a farlo meglio Chiusure lampo e a strappo TEXXI





Catalogo Rev. 3 27/05/24 - TEXXI e UNIT sono marchi registrati di TEXXI SRL

Chiusure lampo e a strappo... unite all'innouazione.

La Società

Situata ad Arosio, a breve distanza da Milano, in una struttura immobiliare di proprietà, con oltre 2000 mq. di superficie, Texxi (già Teximport) opera da oltre 20 anni nel settore delle chiusure lampo e a strappo.

Dal 2002 la produzione viene effettuata in Ungheria dalla società sorella Unit che, mediante una moderna organizzazione dei cicli produttivi, integra creatività, accuratezza e puntualità. Gli elevati standard qualitativi e il continuo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche fanno di Texxi-Unit una realtà dinamica, innovativa e in rapida crescita.



II Mercato

In Texxi-Unit tutto è stato predisposto per offrire al cliente un rapporto di alto profilo. Questo risultato trova il suo fondamento nell'efficienza dei processi produttivi, che assicurano flessibilità e rapidità di risposta alle richieste del mercato: dalle forniture più grandi, alle serie limitate, dai progetti più semplici, a quelli più esclusivi e originali. Texxi-Unit è presente con i propri prodotti in tutti i campi d'impiego specifico, quali: abbigliamento, arredamento, calzaturifici, pelletterie, settore tecnico industriale, automotive, ecc.. Già affermata sul mercato italiano per l'alta qualità delle lavorazioni, ora è impegnata ad espandere la propria offerta sui mercati esteri.

Certificazioni di qualità





II Servizio

Per ogni ordine ricevuto Texxi-Unit conferma entro poche ore la data di consegna, che onora con puntualità grazie all'organizzata e certificata produzione Unit. Inoltre, per gli articoli di base, dispone di una vasta gamma di tipologie, misure e colori, pronta a magazzino per soddisfare anche le richieste più urgenti.

L'Offerta

Texxi-Unit è specializzata nella produzione di chiusure lampo di ogni genere, spirali, pressofuse e metalliche, in varie misure e tipologie, nonché chiusure a strappo per una vasta gamma di utilizzi e filati cucirini. L'intera offerta di Texxi-Unit si suddivide in tre aree di business:

- chiusure lampo
- nastri a strappo
- filati cucirini.

La Qualità

Tutte le fasi di lavorazione sono sottoposte ad accurato controllo, per ottenere un prodotto finito di alta qualità funzionale ed estetica, in grado di soddisfare ogni tipo di applicazione. Texxi-Unit ha predisposto un Sistema di Gestione della Qualità, sia nella sede italiana che in quella ungherese, conseguendo la certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

La chiusura a strappo è inoltre certificata OEKO-TEX STANDARD 100.

Texxi-Unit si impegna ad utilizzare materiali che siano innocui, atossici e anallergici, garantendo massimi livelli di qualità nel rispetto delle persone e dell'ambiente.

L'Innovazione

L'unione di capacità progettuali, competenze applicative e conoscenze tecnologiche che Texxi-Unit ha saputo mettere in campo ne hanno determinato il successo. E' dall'esperienza diretta sul campo, dal contatto quotidiano con le problematiche dei clienti, dalla necessità di confrontarsi ogni giorno con la ricerca di nuove soluzioni che Texxi-Unit trae le idee più innovative e moderne per soddisfare anche le richieste di personalizzazione più difficili. I laboratori e il centro di produzione dispongono di apparecchiature e strumentazioni all'avanguardia; il loro valore è riconosciuto per la varietà dell'attività svolta e la qualità dei prodotti realizzati.

Non abbiamo inventato nulla abbiamo imparato a farlo meglio

TEXXI

Informazioni tecniche e glossario

Tipologie di chiusure lampo

01 Tipo Fissa

Composta da: terminali alti, terminale basso.

02 Tipo Divisibile

Composta da: terminali alti, ago e blocchetto.

03 Tipo Divisibile Doppio Cursore Combi

Composta da: terminali alti, ago e ago.

04 Tipo Fissa Doppio Cursore "Y"

Composta da: terminali alti, terminale basso, 2 cursori divergenti.

05 Tipo Fissa Doppio Cursore "X"

Composta da: doppi terminali alti, 2 cursori divergenti.


06 Tipo Doppio Cursore Fissa "I"


Composta da: doppi terminali bassi, 2 cursori convergenti.


Determinazione lunghezze

La lunghezza delle chiusure lampo finite si determina dalla misura che intercorre tra i terminali alti e il terminale basso per le fisse, e tra i terminali alti, coppa e spillo per le divisibili e le combi. È prevista una tolleranza sulle lunghezze pari al 2% circa. I modelli e le caratteristiche descritti nel catalogo possono variare senza preavviso.


















Linea dei terminali alti

Lunghezza delle chiusure lampo

Tipo Fissa Linea terminale basso

Tipo Divisibile e Combi Linea coppa e spillo



A Tenuta laterale divisibile



B Bloccaggio cursore



TEST DI QUALITÀ

C Tenuta
ponticello
cursore



D Sfilamento terminali



TEST DI QUALITÀ

E Tenuta
laterale
catena



F Sfilamento Pin & Box



Chiusure lampo Spirale

Eleganti ed efficienti per ogni applicazione.

La moda in perenne mutamento, sempre più alla ricerca di spunti creativi, esige chiusure lampo con personalità, capaci di "fare tendenza" e d'interpretare stili diversi, senza compromessi sulla qualità. Texxi-Unit propone al mercato una gamma ampia e completa di chiusure lampo spirale, idonea a soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione, dalle più delicate alle più gravose, e adatta alle caratteristiche di qualsiasi tessuto, dai più esclusivi ai più tecnici.

Raffinate, versatili e robuste, le spirali Texxi-Unit sono la risposta

Raffinate, versatili e robuste, le spirali Texxi-Unit sono la risposta giusta per chi esige eleganza ed efficienza in ogni occasione.























- on Fissa
- 02 Divisibile
- os Combi











Chiusure lampo spirale tipo 5:

on Fissa

o₂ Divisibile







tipo



Chiusure lampo spirale tipo 7:

- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi

04 Y

₀₅ X

06



















- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi










Spirale










- on Fissa
- 02 Divisibile
- o3 Combi












Chiusure lampo Pressofuse











- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi








01







Chiusure lampo pressofuse tipo 6:


- on Fissa
- o2 Divisibile
- o3 Combi

₀₄ Y





tipo





- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi
- n4 Y
- ₀₅ X

06







Pressofuse


tipo





Chiusure lampo pressofuse tipo 10:

- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi







03





Chiusure lampo Metalliche

Stile e qualità di alto profilo.

Le chiusure lampo in metallo Texxi-Unit hanno una forte personalità, in grado di valorizzare qualsiasi tipo di applicazione.

L'alta qualità dei materiali usati si manifesta con evidenza tanto nella scorrevolezza, quanto nella gradevole sensazione di morbidezza al tatto. Stilisticamente eccellenti e qualitativamente di alto profilo, le chiusure lampo metalliche Texxi-Unit rispondono pienamente ad ogni esigenza e possono contare su una vasta gamma di catene, cursori e tiretti, da scegliere tra diverse









Finitura Nikel Free



Finitura Nikel Free Vecchio



Finitura Brunito



Finitura Ottone



Finitura
Ottone
Vecchio



Finitura Rame



Finitura Rame Vecchio



FinituraCanna di
Fucile









- on Fissa
- Divisibile
- os Combi











Chiusura lampo metallica tipo 4:

on Fissa

in cotone, per applicazioni tecniche.








tipo





- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi
- ₀₅ X









Metalliche





- on Fissa
- o2 Divisibile
- os Combi
- ₀₅ X














Chiusure a strappo

01 Uncino/Asola standard 03 Uncino/Asola FRT

La sua composizione base (100% nylon) assicura durevolezza e resistenza (fino a 10.000 cicli di vita). Può essere cucito, lavato e tagliato a misura.

Campi di applicazione: abbigliamento, pelletteria, calzatura, arredamento, medicale, trasporti, automotive, ecc.

- Altezze standard: 16/20/25/30/38/50/100/150mm
- Colori standard: vedi cartella colori
- Altre altezze/colori: su richiesta
- Confezione: rotoli flangiati 25 mt o scatola consumer 25 + 25 mt.



Campi di applicazione: abbigliamento da competizione, indumenti da volo, uniformi vigili del fuoco, abbigliamento tecnico da lavoro.

- Altezze standard: 25/50mm
- Colori: naturale e verde oliva
- Confezione: rotoli flangiati 25 mt

Con le stesse caratteristiche dello STD, viene prodotto in FRT (ritardante alla fiamma), conforme a F.A.R. 25853.

Campi di applicazione: settore aeronautico, abbigliamento tecnico, ecc.

E' anche disponibile un trattamento di spalmatura riattivabile HFT (alta frequenza).

Applicazioni più comuni: teloni, gazebo, tende e materie plastiche in genere (PVC).

04 Auto-adesivo a pressione Hot-Melt PSB#1

Adesivo hot-melt a base di resina di gomma. Intervallo di temperatura: da -20°C a +70°C

Possono essere realizzati su richiesta bollini adesivi, pezzi tagliati e fustellati.

Confronto con adesivo acrilico PSB#5:

- Resistenza alla temperatura e alla migrazione: PSB#1 < PSB#5
- Costo: PSB#1 < PSB#5
- Tempo di adesione: PSB#1 < PSB#5



Chiusure a strappo

Auto-adesivoacrilico PSB#5

Adesivo a base di polimero 100% acrilico. Resistente alle alte temperature e alla migrazione. Buona resistenza ai raggi U.V. e all'acqua. Intervallo di temperatura: da -20°C a + 130°C

Possono essere realizzati su richiesta bollini adesivi, pezzi tagliati e fustellati.

Confronto con adesivo hot-melt PSB#1:

- Resistenza alla temperatura e alla migrazione:
 PSB#5 > PSB#1
- Costo: PSB#5 > PSB#1
- Tempo di adesione: PSB#5 > PSB#1

of Unimagic

Unico nastro auto-aggrappante costruito con Uncino e Asola sulla stessa superficie, con le asole più alte degli uncini per evitare l'abrasione sui capi.

- Altezze standard: 20/25/50/100mm

- Confezione: rotoli flangiati 25 mt



oz Asola Unbrushed

Asola elastica non spazzolata, ideata per uso con Uncino standard, peel inferiore a Asola standard ma dall'ottima prestazione in shear, anche dopo diversi cicli di vita.

Versione FRT su richiesta.

Campi di applicazione: abbigliamento moda, tecnico-sportivo, militare, spazzole per la pulizia.

- Altezze standard: 16/20/25/30/38/50/100/150mm
- Colori standard: vedi cartella colori
- Altre altezze/colori: su richiesta
- Confezione: rotoli flangiati 25 mt





Back to Back

Disponibile in diverse combinazioni: Uncino + Velour, Uncino + Asola, ecc. Si chiude con un semplice tocco, senza bisogno di fibbie e ganci.

- Altezze standard: 16/20/25/30/38/50

- Colori standard: vedi cartella colori

- Altre altezze/colori: su richiesta

Confezione: rotoli flangiati 25 mt

Asola Elastica

Ideale per prodotti sportivi e medicali, cinturini, fascette, ecc.

- Altezze standard:
 16/20/25/30/38/50mm
- Colori standard: bianco e nero
- Altre altezze/colori: su richiesta
- Confezione: rotoli flangiati 25 mt


10 Fungo Standard

Uncini in polipropilene a forma di fungo che assicurano un migliore aggrappaggio con velour e nastri a maglia.

Migliore tenuta, sia in peel che shear, viene utilizzato per quelle applicazioni in cui è richiesto un forte aggrappaggio e una chiusura più sottile di quella tradizionale ma con meno cicli di vita.

Campi di applicazione: arredamento, tendaggi, ecc.

- Altezze standard: 16/20/30/50mm
- Colori standard: vedi cartella colori
- Altre altezze/colori: su richiesta
- Confezione: rotoli flangiati 25 mt







TEXXI SRL Via A. Manzoni, 12/1 22060 Arosio (CO) - Italy

- T +39 031 763 218
- F +39 031 763 362
- E zip@texxi.it
- I www.tevviit

Unità produttiva



Certificazioni di qualità



